

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01534

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000796

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы".
Адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5.
ОГРН: 1047796256694. Телефон (495) 681-27-93, факс (495) 681-27-93.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Изоляционные материалы».
Адрес: 125373, г. Москва, проезд Походный, 11, 1, 5.
ОГРН: 1147746389120. Телефон (495) 781-62-31, факс (495) 781-62-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ткань кремнеземная марки КТ-11-С8/3-ТО
(для высокотемпературной теплоизоляции,
плотность 590±60 г/м², массовая доля SiO₂ не менее 94%),
выпускаемая по ТУ 5952-005-29292822-2015.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 59 5269

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 3998/РС от 04.06.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ СДСГК RU.OC05.K04127 от 08.06.2015 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной
технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2015 по 07.06.2018



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Handwritten signature of V.A. Litvinov

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия